


REV

LED ЛАМПЫ

rev.ru

REV

LED ЛАМПЫ



revritter.ru

Светодиодные лампы 2

E27	4
E14	26
GU5.3	41
GU10	48
GX53	50
G4 (JC)	54
G9 (JCD)	56
G5 (T5)	59
G13 (T8)	60

Филаментные лампы 62

E27	64
E14	76

Декоративные лампы 84

E27	86
-----------	----

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы идеально подходят для бытового, промышленного и уличного освещения. Главные достоинства таких ламп: низкое энергопотребление, высокий срок службы - в 20 раз дольше ламп накаливания, практически не греются, стабильная яркость при колебаниях напряжения и высокая световая производительность.



Груша
E27 | E14



Шар
E27 | E14



Свеча
E27 | E14




Свеча на ветру
E14




Рефлектор
E27 | E14



Колокол
E27



T5 Трубка
G5



T8 Трубка
G13



Софит
GU5.3



Софит
GU10



JC
Капсула G4




JCD
Капсула G9




Таблетка
GX53

32344 0


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 400 лм

**32345 7**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 400 лм

**32264 1**


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 560 лм

**32265 8**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 560 лм


**32527 7**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 560 лм



**E27****ГРУША A60****ГРУША A60****E27**

32379 2


Мощность 8,5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 680 лм

**32380 8**


Мощность 8,5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 680 лм


**32266 5**

Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 800 лм

**32267 2**

Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 800 лм


**32528 4**

Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 800 лм

E27**ГРУША A60****ГРУША A60****E27**


32346 4

Мощность 13 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 1040 лм


**32381 5**

диммируемая



Мощность 13 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 1100 лм

**E27****ГРУША A60****32268 9**

Мощность 13 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 1040 лм


**32529 1**

Мощность 13 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 1040 лм


**ГРУША A60****E27**

32402 7


Мощность 16 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 1280 лм

**32403 4**


Мощность 16 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 1280 лм

**32530 7**

Мощность 16 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 1280 лм


**32404 1**

Мощность 20 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 1600 лм



**E27****ГРУША A60****ГРУША A60****E27**

32405 8


Мощность 20 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 1600 лм

**32531 4**



Мощность 20 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 1600 лм

**32532 1**

Мощность 25 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 2000 лм

**32533 8**

Мощность 25 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 2000 лм


**32419 5**

Мощность 25 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 2000 лм


E27**ГРУША A60****ГРУША A60****E27**

32262 7


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 400 лм

**32263 4**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 400 лм

**32342 6**


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 560 лм

**32343 3**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 560 лм


**32518 5**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 560 лм


**E27**● **ШАР** G45**ШАР** G45 ●**E27**

32408 9


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 720 лм

**32409 6**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 720 лм

**32519 2**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 720 лм

**32520 8**


Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 880 лм

**32521 5**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 880 лм


**32522 2**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 880 лм


**E27**
ШАР G45
ШАР G45
E27

32273 3


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 400 лм

**32274 0**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 400 лм

**32347 1**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 560 лм


**32348 8**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 560 лм


**E27****СВЕЧА C37****СВЕЧА C37****E27**

32412 6


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 720 лм

**32413 3**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 720 лм

**32523 9**

Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 720 лм

**32524 6**


Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 880 лм

**32525 3**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 880 лм


**32526 0**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 880 лм


**E27****СВЕЧА C37****СВЕЧА C37****E27**

32334 1

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 400 лм

**32335 8**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 400 лм

**32336 5**

Мощность 8 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 640 лм


**32337 2**

Мощность 8 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 640 лм


**E27****РЕФЛЕКТОР R63****РЕФЛЕКТОР R63****E27**

32417 1


Мощность 30 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 2400 лм

**32420 1**

Мощность 35 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 2800 лм

**32418 8**

Мощность 40 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 3200 лм

**E27****КОЛОКОЛ T100-T120****32421 8**

Мощность 50 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 4000 лм

**32548 2**

Мощность 65 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 5200 лм


**32550 5**

Мощность 100 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 8000 лм


**КОЛОКОЛ T125-T160****E27**

32260 3


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 400 лм

**32261 0**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 400 лм

**32340 2**


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 560 лм

**32341 9**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 560 лм


**32503 1**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 560 лм


**E14**
ШАР G45
ШАР G45
E14

32406 5


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 720 лм

**32407 2**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 720 лм

**32504 8**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 720 лм

**32505 5**


Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 880 лм

**32506 2**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 880 лм


**32507 9**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 880 лм


**E14****ШАР G45****ШАР G45****E14**

32271 9


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 400 лм

**32272 6**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 400 лм

**32349 5**


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 560 лм

**32350 1**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 560 лм


**32508 6**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 560 лм


**E14****СВЕЧА C37****СВЕЧА C37****E14**

32410 2


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 720 лм

**32411 9**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 720 лм

**32509 3**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 720 лм

**32510 9**


Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 880 лм

**32511 6**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 880 лм


**32512 3**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 880 лм


**E14****СВЕЧА C37****СВЕЧА C37****E14**

32276 4


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 400 лм

**32513 0**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 400 лм

**32351 8**


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 560 лм

**32352 5**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 560 лм


**32651 3**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 560 лм


**E14****СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****E14**

32514 7


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 720 лм

**32515 4**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 720 лм

**32652 0**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 720 лм

**E14****СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****32516 1**


Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 880 лм

**32517 8**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 880 лм


**32653 7**

Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 880 лм


**СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****E14**

32361 7


Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 240 лм

**32362 4**


Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 240 лм

**32332 7**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 400 лм


**32333 4**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 400 лм



**E14****РЕФЛЕКТОР R39****РЕФЛЕКТОР R50****E14**

32363 1


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 560 лм

**32364 8**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 560 лм

**32369 3**

Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 240 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В


**32370 9**

Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 240 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В


E14**РЕФЛЕКТОР R50****СОФИТ MR16****GU5.3**

32371 6

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 400 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В

**32372 3**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 400 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В

**32373 0**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 560 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В


**32374 7**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 560 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В


**GU5.3****СОФИТ MR16****СОФИТ MR16****GU5.3**

32320 4

Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 240 лм

**32321 1**

Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 240 лм

**32322 8**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 400 лм


**32323 5**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 400 лм


**GU5.3****СОФИТ MR16****СОФИТ MR16****GU5.3**

32324 2


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 560 лм

**32325 9**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 560 лм




ТЁПЛЫЙ
СВЕТ

**32414 0**

Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 720 лм

БЕЛЫЙ
СВЕТ

**32415 7**

Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 720 лм

ХОЛОДНЫЙ
СВЕТ

**32540 6**

Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 720 лм

GU5.3**СОФИТ MR16****СОФИТ MR16****GU5.3**

32326 6


Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 240 лм

**32327 3**


Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 240 лм

**32328 0**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 400 лм

**32329 7**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 400 лм

**32330 3**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 560 лм

**32331 0**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 560 лм



GU10



СОФИТ PAR16


СОФИТ PAR16




GU10

32565 9


Мощность 8 Вт
 Цветовая температура 3000 K
 Световой поток 640 лм

**32566 6**


Мощность 8 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 640 лм

**32648 3**


Мощность 8 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 640 лм

**GX53****ТАБЛЕТКА****32567 3**


Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 3000 K
 Световой поток 800 лм

**32568 0**

Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 800 лм


**32649 0**

Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 800 лм


**ТАБЛЕТКА****GX53**

32543 7


Мощность 12 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 960 лм

**32544 4**


Мощность 12 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 960 лм

**32594 3**


Мощность 12 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 960 лм

**32595 6**

Мощность 16 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 1280 лм

**32596 3**

Мощность 16 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 1280 лм

**GX53****ТАБЛЕТКА****ТАБЛЕТКА****GX53**

32365 5

Мощность 1,6 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 128 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В

**32366 2**

Мощность 1,6 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 128 лм
 Номинальное напряжение ... 12 В

**32437 9**

Мощность 2,5 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 200 лм

**32438 6**

Мощность 2,5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 200 лм

**G4****КАПСУЛА JC****КАПСУЛА JC****G4**

32439 3

Мощность 1,6 Вт
 Цветовая температура 3000 К
 Световой поток 128 лм

**32440 9**


Мощность 1,6 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 128 лм

**32382 2**  диммируемая


Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 240 лм

**32367 9**

Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 240 лм

**32368 6**

Мощность 3 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 240 лм



32383 9


Мощность 6 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 280 лм

**32384 6**



Мощность 6 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 480 лм


**G9****КАПСУЛА JCD****32441 6**

Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 800 лм


**32442 3**

Мощность 18 Вт
 Цветовая температура 6500 K
 Световой поток 1440 лм


**ТРУБКА T5****G5**

32390 7


Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 800 лм

32391 4

Мощность 10 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 800 лм

**32392 1**

Мощность 18 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 1440 лм

32393 8

Мощность 18 Вт
 Цветовая температура 6500 К
 Световой поток 1600 лм

**G13****ТРУБКА T8****ТРУБКА T8****G13**

Филаментные лампы

Филаментные лампы схожи с лампами накаливания тем, что у них прозрачные колбы, однако вместо вольфрамовых спиралей в них используются высокотехнологичные светодиодные филаментные нити.

Такие лампы потребляют мало энергии, имеют высокий срок службы и рассеивают свет на 360 градусов при высоком показателе яркости. Филаментные лампы используются в осветительных приборах, а так же сами являются стильным осветительным элементом для любого интерьера.



Груша
E27



Шар
E27



Свеча
E27



Свеча витая
E27



Свеча на ветру
E27



Шар
E14



Свеча
E14




Свеча витая
E14




Свеча на ветру
E14

32422 5


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32481 2**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32353 2**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм


**32354 9**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм


**E27****ГРУША A60****ГРУША A60****E27**

32475 1


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 855 лм

**32476 8**


Мощность 9 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 900 лм

**32477 5**


Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 1025 лм

**E27****ГРУША A60****32478 2**


Мощность 11 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 1075 лм

**32479 9**

Мощность 13 Вт
 Цветовая температура 2700 K
 Световой поток 1200 лм


**32480 5**

Мощность 13 Вт
 Цветовая температура 4000 K
 Световой поток 1260 лм


**ГРУША A60****E27**

32423 2


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32484 3**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32443 0**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм


**32485 0**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм


**E27**
ШАР G45
ШАР G45 **E27**

32424 9


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32488 1**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**E27****СВЕЧА C37****32425 6**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм

**32489 8**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм

**СВЕЧА C37****E27**

32426 3

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32490 4**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32427 0**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм


**32491 1**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм


**E27****СВЕЧА ВИТАЯ TC37****СВЕЧА ВИТАЯ TC37****E27**

32428 7


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32497 3**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32429 4**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм


**32498 0**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм



**E27****СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****E27**

32357 0

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32358 7**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32482 9**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм


**32483 6**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм


**E14****ШАР G45****ШАР G45****E14**

32359 4


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32360 0**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32486 7**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм


**32487 4**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм


**E14****СВЕЧА C37****СВЕЧА C37****E14**

32430 0


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32492 8**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32431 7**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм


**32493 5**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм


**E14****СВЕЧА ВИТАЯ TC37****СВЕЧА ВИТАЯ TC37****E14**

32494 2


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32495 9**


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 545 лм

**32432 4**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм

**32496 6**

Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 4000 К
 Световой поток 730 лм

**E14****СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****СВЕЧА НА ВЕТРУ FC37****E14**

Декоративные лампы

Главная особенность декоративных ламп - оригинальный дизайн. Они могут быть похожими на бриллиант, антикварную лампу Эдисона или ёлочный шар с разноцветными огнями внутри - и среди этого разнообразия можно найти решение для любого интерьера.

Декоративные филаментные лампы преобразят люстры, светильники или подвесные открытые патроны.

Широкий ассортимент позволяет превратить источник света в произведение искусства.



Шар
E27



Бриллиант
E27




Конус
E27





Кристалл
E27

32433 1


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32434 8**


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм

**32446 1**

Мощность 2 Вт
 Цветовая температура RGB
 Световой поток 200 лм


**32444 7**

Мощность 2 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 200 лм


**E27**
ШАР G95
ШАР G95**E27**

32435 5


Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 515 лм

**32436 2**


Мощность 7 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 695 лм

**32447 8**

Мощность 2 Вт
 Цветовая температура RGB
 Световой поток 200 лм


**32445 4**

Мощность 2 Вт
 Цветовая температура 2700 К
 Световой поток 200 лм

**E27****КОНУС ST64****КОНУС ST64****E27**

32448 5

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2200 К
 Световой поток 515 лм



ТЁПЛЫЙ
СВЕТ

32449 2

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2200 К
 Световой поток 515 лм



ТЁПЛЫЙ
СВЕТ

**32450 8**

Мощность 5 Вт
 Цветовая температура 2200 К
 Световой поток 515 лм



ТЁПЛЫЙ
СВЕТ

**E27**

 КРИСТАЛЛ G95 | G125

БРИЛЛИАНТ**E27**

